Tobacco Institute Testing Laboratory
Market Sample 30

Sorted "Tar" Test Results

Brand	"Tar" mg/cig	"Nicotine" mg/cig	CO mg/cig
Carlton KFHP	< 0.5	< 0.05	< 0.5
Now KFHP	< 0.5	< 0.05	< 0.5
Carlton KFMSP	0.6±0.1	0.09±0.01	1.3±0.1
Carlton 100's 100FMHP	0.7±0.1	0.10±0.01	0.9±0.1
Carlton 100's 100FHP	0.8±0.1	0.11±0.01	1.1±0.1
Now KFSP	1.0±0.1	0.13±0.01	2.0±0.1
Carlton KFSP	1.1±0.1	0.13±0.01	2.0±0.1
Now KFMSP	1.1±0.1	0.13±0.01	2.2±0.1
Now 100s 100FSP	2.1±0.1	0.23±0.01	3.4±0.2
Now 100s 100FMSP	2.7±0.1	0.27±0.01	4.5±0.2
Kool Ultra KFMSP	3.0±0.3	0.28±0.03	3.7±0.4
Carlton 100's 100FSP	3.3±0.1	0.33±0.01	4.4±0.2
Triumph KFMSP	3.5±0.2	0.37±0.02	4.3±0.3
Triumph KFSP	3.6±0.1	0.37±0.02	4.3±0.2
Kent III KFSP	3.7±0.2	0.39±0.02	4.4±0.3
Carlton 100's 100FMSP	4.4±0.2	0.42±0.01	6.3±0.3
Merit Ultra Lights KFMSP	4.7±0.1	0.41±0.01	5.8±0.2
True KFMSP	4.7±0.3	0.46±0.03	5.8±0.3
Salem Ultra Lights 100's 100FMSP	4.7±0.1	0.43±0.02	7.4±0.2
True KFSP	4.8±0.2	0.47±0.02	5.8±0.2
Kent III 100s 100FHP	4.9±0.2	0.48±0.02	6.3±0.3
Triumph 100s 100FSP	5.1±0.2	0.50±0.01	6.7±0.2
Winston Ultra Lights KFSP	5.1±0.1	0.43±0.01	7.8±0.2
Winston Ultra Lights 100's 100FSP	5.1±0.1	0.45±0.01	8.6±0.2
Salem Ultra Lights KFMSP	5.1±0.1	0.42±0.01	7.7±0.2
Tarcyton Lights KFSP	5.1±0.2	0.42±0.02	5.7±0.3
Merit Ultra Lights KFSP	5.2±0.2	0.46±0.02	6.7±0.3
Vantage Ultra Lights KFSP	5.3±0.2	0.44±0.01	7.7±0.4
Kent III 100s 100FSP	5.3±0.3	0.52±0.02	7.1±0.4
Merit Ultra Lights 100's 100FMSP	5.4±0.1	0.49±0.01	7.4±0.2
Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FMHP	5.4±0.2	0.49±0.02	6.2±0.4
Kool Ultra 100's 100FMSP	5.5±0.1	0.49±0.01	6.1±0.3
Vantage Ultra Lights 100s 100FSP	5.6±0.1	0.47±0.02	9.2±0.3
Merit Ultra Lights 100's 100FSP	5.6±0.1	0.50±0.01	7.5±0.2
Triumph 100s 100FMSP	5.7±0.2	0.55±0.02	7.5±0.4
Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP	5.8±0.3	0.49±0.02	7.1±0.4
Virginia Slims Ultra Lights 100FHP	5.9±0.1	0.49±0.01	6.8±0.2
Carlton 120's 120FSP	5.9±0.2	0.57±0.01	5.0±0.2
Carlton 120's 120FMSP	6.1±0.2	0.60±0.02	5.1±0.2
Virginia Slims Ultra Lights 100FMHP	6.3±0.1	0.52±0.01	7.3±0.2
Bright 100s 100FMSP	6.7±0.1	0.49±0.02	10.7±0.2
Doral Ultra Lights 100's 100FSP	6.8±0.2	0.46±0.02	11.7±0.4
True 100's 100FSP	7.1±0.3	0.67±0.03	7.4±0.4
True 100's 100FMSP	7.2±0.4	0.68±0.03	7.5±0.4
L & M Long Lights 100FSP	7.6±0.2	0.79±0.02	6.2±0.2
Merit KFMSP	7.8±0.2	0.59±0.01	9.7±0.2
Kent Golden Lights KFMSP	8.0±0.2	0.73±0.02	8.8±0.4

Revised 6/88

PM3000879762

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pqyk0001

Tobacco Institute Testing Laboratory
Market Sample 30

Sorted "Tar" Test Results

Brand	"Tar" mg/cig	"Nicotine" mg/cig	CO mg/cig
Lucky Strike Lights KFSP	8.1±0.2	0.65±0.01	9.9±0.3
Merit KFHP	8.2±0.2	0.63±0.01	10.1±0.3
Merit KFSP	8.2±0.2	0.62±0.01	10.0±0.3
Vantage Menthol 100s 100FMSP	8.4±0.1	0.61±0.02	12.5±0.3
Kool Lights KFMSP	8.5±0.3	0.70±0.02	9.2±0.3
Falcon Lights 100's 100FMSP	8.5±0.2	0.68±0.02	10.5±0.3
Virginia Slims Lights 100FMHP	8.6±0.2	0.68±0.02	9.2±0.2
Belair 100's 100FMSP	8.6±0.3	0.66±0.02	9.2±0.4
Tareyton Long Lights 100FSP	8.6±0.2	0.71±0.02	9.2±0.3
Kool Lights 100's 100FMSP	8.7±0.5	0.73±0.03	9.8±0.5
Kent Golden Lights KFSP	8.7±0.3	0.79±0.02	9.4±0.5
Malibu Light's 100's 100FSP	8.7±0.2	0.75±0.02	10.0±0.3
Capri 100FMHP	8.8±0.2	0.71±0.01	5.9±0.2
Capri 100FHP	8.8±0.2	0.76±0.02	6.2±0.2
Vantage 100s 100FSP	8.8±0.1	0.62±0.01	12.3±0.2
Virginia Slims Lights 100FHP	8.8±0.2	0.68±0.02	9.5±0.3
More Lights 100s 100FMHP	8.9±0.2	0.66±0.01	9.8±0.4
Camel Lights KFSP	8.9±0.2	0.61±0.01	12.5±0.3
Magna Lites KFSP	9.0±0.1	0.62±0.01	13.2±0.2
Newport Lights KFMSP	9.0±0.2	0.82±0.02	9.9±0.3
Salem Slim Lights 100's 100FMHP	9.1±0.2	0.72±0.02	9.8±0.2
Parliament Lights KFHP	9.1±0.2	0.68±0.01	9.7±0.2
Lucky Strike Lights 100's 100FSP	9.2±0.2	0.75±0.02	10.3±0.3
Newport Lights KFMHP	9.2±0.2	0.84±0.02	10.1±0.3
Kent Golden Lights 100s 100FMSP	9.2±0.3	0.86±0.02	9.8±0.4
Salem Lights 100's 100FMSP	9.3±0.2	0.73±0.02	11.4±0.3
Dunhill International Superior Mild 100FHP	9.3±0.2	0.79±0.01	10.8±0.3
Kim 25's 100FMHP	9.3±0.2	0.78±0.02	9.9±0.2
Parliament Lights KFSP	9.3±0.3	0.70±0.02	10.4±0.4
Newport Lights 100's 100FMSP	9.4±0.2	0.87±0.02	9.9±0.3
More Lights 100s 100FHP	9.5±0.3	0.74±0.02	9.8±0.3
Winston Lights 100's 100FHP	9.6±0.2	0.67±0.01	11.1±0.3
Kent Golden Lights KFHP	9.6±0.3	0.84±0.02	10.5±0.4
Camel Lights KFHP	9.6±0.2	0.61±0.01	11.7±0.2
Old Gold Lights KFSP	9.7±0.2	0.87±0.02	11.2±0.3
Salem Lights KFMSP	9.7±0.3	0.70±0.02	12.5±0.3
Century 25's Lights (25) KFSP	9.7±0.2	0.68±0.01	11.9±0.2
Merit 100's 100FSP	9.9±0.2	0.78±0.02	11.8±0.3
Kent Golden Lights 100s 100FHP	9.9±0.3	0.91±0.02	10.6±0.5
Merit 100's 100FMSP	10.0±0.2	0.76±0.02	11.6±0.2
Winston Lights KFHP	10.0±0.2	0.63±0.01	11.9±0.3
Marlboro Lights 100's 100FMSP	10.0±0.2	0.78±0.02	11.7±0.2
Players Lights 25's KFMSP	10.1±0.3	0.72±0.02	11.0±0.3
Players Lights 25's KFSP	10.2±0.2	0.72±0.01	11.2±0.3
Newport Lights 100's 100FMHP	10.2±0.3	0.97±0.03	10.8±0.4
Vantage KFMSP	10.3±0.3	0.69±0.02	12.8±0.4
Silva Thins Filters 100FHP	10.3±0.2	0.87±0.02	11.1±0.2

Revised 6/88

PM3000879763

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pqyk0001

Tobacco Institute Testing Laboratory
Market Sample 30

Sorted "Tar" Test Results

Brand	"Tar" mg/cig	"Nicotine" mg/cig	CO mg/cig
Kent Golden Lights 100s 100FSP	10.3±0.4	0.94±0.03	11.2±0.4
Belair KFMSP	10.4±0.2	0.82±0.02	9.8±0.2
Pall Mall Light 100's 100FSP	10.4±0.2	0.83±0.02	12.0±0.4
Benson & Hedges Lights 100's 100FSP	10.5±0.2	0.81±0.02	12.8±0.3
Falcon Lights KFMSP	10.5±0.3	0.78±0.02	12.1±0.4
Vantage KFSP	10.6±0.3	0.72±0.02	13.6±0.4
Benson & Hedges Lights 100's 100FMSP	10.6±0.2	0.78±0.02	12.2±0.3
Marlboro Lights KFHP	10.7±0.2	0.77±0.01	11.9±0.2
Richland Lights (25) KFSP	10.8±0.2	0.79±0.02	12.5±0.2
Salem Lights 100's 100FMHP	10.8±0.2	0.82±0.02	11.7±0.2
Winston Lights KFSP	10.9±0.2	0.75±0.01	13.5±0.4
Marlboro Lights 100's 100FHP	10.9±0.2	0.82±0.01	12.9±0.4
Kim 25's 100FHP	10.9±0.3	0.87±0.01	11.6±0.4
Marlboro Lights KFMSP	11.0±0.2	0.79±0.02	12.1±0.3
Satin 100FSP	11.0±0.3	0.97±0.02	12.7±0.3
Falcon Lights KFSP	11.1±0.2	0.77±0.02	10.9±0.2
Raleigh Lights 100's 100FSP	11.2±0.3	0.86±0.02	13.3±0.4
Marlboro Lights KFSP	11.2±0.2	0.80±0.01	12.1±0.4
Marlboro Lights 100's 100FSP	11.2±0.2	0.83±0.02	13.2±0.3
Camel Lights 100's 100FSP	11.2±0.3	0.78±0.01	14.5±0.3
Winston Lights 100's 100FSP	11.2±0.2	0.79±0.01	13.0±0.3
Marlboro Lights 25's KFSP	11.3±0.2	0.79±0.02	12.2±0.3
Silva Thins Menthol 100FMHP	11.3±0.2	0.97±0.02	11.4±0.3
Satin 100FMSP	11.3±0.3	1.00±0.02	13.2±0.4
Players 25's Lights 100's 100FMSP	11.4±0.2	0.82±0.01	13.4±0.2
Ritz 100 100FMHP	11.5±0.2	0.80±0.02	11.7±0.2
Kool Milds KFMHP	11.5±0.3	0.86±0.02	11.1±0.3
Viceroy Lights KFSP	11.5±0.3	0.86±0.02	13.4±0.4
Malibu Menthol 100's 100FMSP	11.5±0.2	0.94±0.02	11.7±0.4
Kent KFHP	11.5±0.3	0.87±0.02	12.8±0.4
Kool Milds 100's 100FMSP	11.5±0.2	0.92±0.02	12.2±0.2
Raleigh Lights KFSP	11.6±0.2	0.86±0.01	13.5±0.3
Silva Thins 100FSP	11.6±0.2	0.94±0.02	10.2±0.3
Players KFHP	11.6±0.2	0.81±0.01	12.1±0.4
Lucky Strike Menthol 100's 100FMSP	11.6±0.3	0.92±0.02	12.3±0.3
Lucky Strike KFSP	11.7±0.2	0.87±0.02	12.4±0.4
Doral Menthol Filter Lights KFMSP	11.7±0.2	0.62±0.02	14.1±0.3
Lucky Strike KFHP	11.7±0.2	0.88±0.02	12.6±0.3
Ritz 100 100FHP	11.7±0.2	0.83±0.02	13.0±0.2
Players 25's Lights 100's 100FSP	11.8±0.2	0.85±0.01	13.8±0.3
Cambridge Lights 100's 100FMSP	11.8±0.2	0.86±0.01	14.0±0.3
Viceroy Lights 100's 100FSP	11.8±0.2	0.91±0.02	14.0±0.4
More Lights 120s 120FMSP	11.8±0.2	0.91±0.02	19.2±0.5
Century 25's Lights 100's 100FSP	11.8±0.2	0.85±0.01	13.7±0.4
Players KFMHP	11.9±0.2	0.81±0.01	12.2±0.2
Cambridge Lights 100's 100FSP	11.9±0.2	0.87±0.02	14.4±0.2
Cambridge Lights KFMSP	11.9±0.3	0.81±0.03	12.5±0.3

Revised 6/88

PM3000879764

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pqyk0001

Tobacco Institute Testing Laboratory
Market Sample 30

Sorted "Tar" Test Results

Brand	"Tar" mg/cig	"Nicotine" mg/cig	CO mg/cig
Century 25's Menthol Lights 100's	11.9±0.3	0.84±0.02	13.6±0.3
Kool Milds KFMSP	11.9±0.3	0.92±0.02	12.6±0.3
Lucky Strike Filters 100's 100FSP	12.0±0.2	0.96±0.02	12.5±0.3
More Lights 120s 120FSP	12.0±0.3	0.89±0.02	19.1±0.4
Doral 100's Filter Lights 100FSP	12.0±0.2	0.72±0.02	13.7±0.3
Malibu 100's 100FSP	12.0±0.5	0.96±0.04	12.9±0.5
Doral Menthol Lights 100's 100FMSP	12.1±0.2	0.72±0.02	13.7±0.3
Silva Thins Menthol 100FMSP	12.1±0.2	1.01±0.02	10.4±0.3
Benson & Hedges Multifilter KFSP	12.1±0.2	0.87±0.02	11.6±0.3
Eli Cutter Lights KFSP	12.1±0.3	0.93±0.02	13.4±0.3
Cambridge Lights KFSP	12.2±0.2	0.84±0.02	12.5±0.3
Eve Lights 120's 120FHP	12.3±0.3	1.07±0.03	10.7±0.4
Doral Filter Lights KFSP	12.3±0.3	0.66±0.02	15.0±0.4
Kent KFSP	12.3±0.4	0.93±0.03	13.4±0.4
Richland Lights (25) 100's 100FSP	12.4±0.2	0.92±0.02	14.4±0.4
Parliament Lights 100's 100FSP	12.4±0.2	0.95±0.02	13.1±0.4
Eve Lights 120's 120FMHP	12.5±0.4	1.11±0.03	10.8±0.4
Falcon Lights 100's 100FSP	12.6±0.2	0.87±0.02	15.2±0.4
L & M 30's Lights 100's 100FSP	12.8±0.2	1.08±0.02	10.7±0.3
Eve Slim Lights 100's 100FHP	12.8±0.2	1.04±0.02	11.1±0.2
Eve Slim Lights 100's 100FMHP	12.8±0.3	1.03±0.02	10.9±0.3
Old Gold Lights 100s 100FSP	13.0±0.2	1.02±0.02	16.7±0.3
Lark Lights KFSP	13.1±0.2	1.01±0.02	12.8±0.4
Lark KFSP	13.3±0.1	1.05±0.02	12.2±0.3
Pall Mall Light 100's Low Tar 100FMSP	13.3±0.2	1.06±0.02	12.9±0.3
L & M KFSP	13.4±0.2	1.04±0.02	12.9±0.2
Kent 100s 100FSP	13.4±0.2	1.04±0.02	13.8±0.3
Tareyton 100's 100FSP	13.5±0.3	0.97±0.02	16.2±0.4
Pall Mall Red 100FSP	13.6±0.3	1.04±0.02	14.0±0.3
Kent 100s 100FMSP	13.6±0.3	1.00±0.03	14.4±0.3
Hi-Lite 100FHP	13.8±0.2	1.01±0.02	14.5±0.4
Pall Mall Red KFSP	13.8±0.3	1.02±0.02	12.9±0.3
L & M Super 100 100FSP	13.8±0.2	1.09±0.03	13.9±0.3
Lark Light 100's 100FSP	13.8±0.3	1.09±0.02	14.1±0.4
Rothmans Special Mild KFHP	13.8±0.2	1.01±0.02	15.6±0.3
Tareyton KFSP	13.8±0.3	0.95±0.02	15.3±0.3
L & M KFHP	13.9±0.3	1.09±0.02	13.3±0.3
Players 100's 100FHP	14.0±0.2	0.98±0.01	12.8±0.3
Magna KFHP	14.1±0.4	0.89±0.02	15.9±0.5
Magna KFSP	14.2±0.3	0.93±0.02	14.9±0.3
Doral Full Flavor 100's 100FSP	14.2±0.2	0.81±0.02	16.6±0.3
Virginia Slims Lights 120's 120FHP	14.3±0.3	1.02±0.03	14.7±0.5
Virginia Slims Lights 120's 120FMHP	14.3±0.2	1.03±0.02	14.6±0.3
Saratoga 120's 120FHP	14.4±0.3	1.04±0.02	14.5±0.4
Players 100's 100FMHP	14.4±0.3	1.00±0.02	13.0±0.4
Dunhill Menthol 100FMHP	14.5±0.2	1.23±0.02	17.1±0.3
Dunhill International 100FHP	14.8±0.2	1.38±0.03	17.3±0.4

Revised 6/88

PM3000879765

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pqyk0001

Tobacco Institute Testing Laboratory
Market Sample 30

Sorted "Tar" Test Results

Brand	"Tar" mg/cig	"Nicotine" mg/cig	CO mg/cig
Century 25's (25) KFSP	14.8±0.3	0.95±0.02	17.0±0.4
St. Moritz Filter 100s 100FSP	14.8±0.3	1.10±0.02	14.8±0.3
Lark 100FSP	14.8±0.3	1.20±0.03	14.5±0.4
Saratoga 120's 120FMHP	14.9±0.3	1.06±0.02	14.9±0.3
Raleigh KFSP	15.0±0.4	0.96±0.02	14.5±0.3
Benson & Hedges KFHP	15.1±0.4	1.18±0.02	11.5±0.3
St. Moritz Menthol Filter 100MSP	15.1±0.2	1.04±0.02	15.5±0.3
Viceroy KFSP	15.1±0.3	0.96±0.02	14.7±0.3
Doral Full Flavor KFHP	15.2±0.3	0.80±0.02	18.1±0.5
Raleigh 100's 100FSP	15.3±0.3	0.99±0.02	16.2±0.3
Virginia Slims 100FSP	15.4±0.2	1.06±0.01	14.1±0.2
Virginia Slims 100FMSP	15.4±0.3	1.07±0.02	13.5±0.4
Camel Filters KFSP	15.4±0.2	1.00±0.02	15.3±0.3
Philip Morris Blues 100FMSP	15.5±0.2	1.15±0.02	15.6±0.4
Craven "A" KFHP	15.5±0.3	1.13±0.02	15.7±0.3
Kool KFMHP	15.6±0.3	1.09±0.02	15.8±0.3
Salem KFMSP	15.7±0.3	0.97±0.02	18.4±0.4
Viceroy Super Long 100's 100FSP	15.8±0.4	1.14±0.02	15.1±0.4
Craven "A" RFHP	16.0±0.4	1.11±0.03	12.8±0.3
Eli Cutter KFSP	16.1±0.2	1.10±0.03	15.4±0.2
Fiesta KFSP	16.1±0.2	0.71±0.01	18.4±0.3
Kool Super Longs 100's 100FMSP	16.2±0.2	1.23±0.03	16.3±0.3
Richland (25) 100's 100FMSP	16.2±0.2	1.18±0.03	16.6±0.3
Pall Mall Unfiltered Lights KNFSP	16.2±0.9	1.10±0.04	12.0±1.0
Benson & Hedges 100's 100FMHP	16.3±0.3	1.13±0.02	15.1±0.4
Marlboro KFHP	16.3±0.3	1.08±0.02	14.9±0.4
Benson & Hedges 100's 100FMSP	16.4±0.2	1.16±0.02	16.1±0.4
Richland (25) KFMSP	16.4±0.3	1.09±0.02	16.1±0.3
Winston KFHP	16.4±0.2	1.03±0.01	16.4±0.3
Camel Filters KFHP	16.5±0.2	1.03±0.01	16.3±0.3
Richland (25) KFSP	16.6±0.3	1.16±0.03	15.7±0.3
Newport KFMHP	16.6±0.3	1.28±0.02	16.9±0.4
Salem 100's 100FMSP	16.6±0.2	1.13±0.02	17.9±0.4
More 120s 120FSP	16.6±0.3	1.15±0.02	21.1±0.5
Marlboro 100's 100FHP	16.7±0.2	1.17±0.02	16.6±0.4
Marlboro 100 Red 100FSP	16.7±0.3	1.18±0.02	16.0±0.3
Pall Mall 100's 100FSP	16.7±0.4	1.24±0.02	16.8±0.5
Philip Morris International 100FMHP	16.8±0.3	1.13±0.02	15.5±0.4
Winston KFSP	16.8±0.3	1.09±0.02	15.9±0.2
Marlboro 100 Red 100FHP	16.8±0.2	1.19±0.02	17.0±0.3
Newport (25) KFMSP	16.8±0.3	1.29±0.03	17.0±0.4
Marlboro 100's 100FSP	16.9±0.3	1.17±0.02	16.5±0.2
More 120s 120FMSP	16.9±0.5	1.25±0.03	21.3±0.7
Philip Morris Blues KFMSP	16.9±0.3	1.18±0.02	16.0±0.3
Kool KFMSP	16.9±0.4	1.18±0.03	16.5±0.4
Alpine KFMSP	17.0±0.4	1.08±0.02	15.7±0.4
Century 25's 100's 100FSP	17.0±0.4	1.10±0.03	20.7±0.5

Revised 6/88

PM3000879766

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pqyk0001

Tobacco Institute Testing Laboratory
Market Sample 30

Sorted "Tar" Test Results

Brand	"Tar" mg/cig	"Nicotine" mg/cig	CO mg/cig
Benson & Hedges 100's 100FHP	17.1±0.3	1.16±0.02	16.5±0.4
Marlboro KFMSP	17.1±0.3	1.10±0.02	15.7±0.3
Cambridge Full Flavor 100's 100FSP	17.2±0.3	1.15±0.02	15.9±0.4
Winston 100's 100FSP	17.2±0.3	1.07±0.02	17.5±0.3
Benson & Hedges 100's 100FSP	17.3±0.3	1.21±0.02	17.3±0.5
Newport KFMSP	17.3±0.2	1.33±0.02	17.7±0.3
Marlboro 25's KFSP	17.3±0.3	1.10±0.01	16.1±0.4
Cambridge Full Flavor KFSP	17.3±0.3	1.10±0.02	16.5±0.3
Marlboro KFSP	17.3±0.3	1.13±0.02	16.4±0.4
Camel Filters 100FSP	17.4±0.4	1.07±0.03	18.1±0.5
Old Gold Filters KFSP	17.5±0.4	1.34±0.03	18.2±0.4
Richland (25) 100's 100FSP	17.7±0.3	1.31±0.02	17.2±0.4
Max 120s 120FSP	17.7±0.3	1.45±0.03	16.7±0.5
Tall 120s 120FMSP	17.8±0.4	1.54±0.03	17.6±0.6
Philip Morris International 100FHP	17.8±0.3	1.20±0.02	16.8±0.3
Doral Full Flavor KFSP	17.8±0.2	0.91±0.01	19.5±0.4
Max 120s 120FMSP	18.2±0.4	1.51±0.02	16.8±0.5
Rothmans KFHP	18.6±0.3	1.27±0.03	20.4±0.3
Newport 100's 100FMHP	19.3±0.3	1.53±0.03	19.0±0.3
Spring 100's 100FMSP	19.4±0.2	1.56±0.02	18.5±0.3
Newport 100's 100FMSP	19.4±0.3	1.53±0.03	18.9±0.4
Newport 100's (25) 100FMSP	19.6±0.3	1.55±0.03	19.0±0.4
Old Gold Filter 100's 100FSP	19.7±0.3	1.52±0.03	19.5±0.4
Tall 120s 120FSP	19.9±0.4	1.64±0.04	20.7±0.6
Chesterfield RNFSP	20.5±0.5	1.30±0.03	13.2±0.3
Kool RNFMSP	21.5±0.8	1.34±0.05	14.3±0.4
Camel RNFSP	21.9±0.5	1.36±0.03	14.4±0.3
Philip Morris RNFSP	22.7±0.4	1.34±0.02	13.3±0.3
Pall Mall 25's KNFSP	23.6±0.5	1.54±0.03	16.2±0.4
Pall Mall KNFSP	23.7±0.4	1.54±0.02	16.1±0.3
Raleigh KNFSP	24.0±0.4	1.38±0.03	17.0±0.4
English Ovals KNFHP	24.2±0.6	1.84±0.05	15.3±0.4
Lucky Strike RNFSP	24.3±0.4	1.50±0.02	17.0±0.4
Chesterfield KNFSP	24.7±0.5	1.69±0.04	15.7±0.3
Herbert Tareyton KNFSP	25.0±0.5	1.57±0.03	17.8±0.3
Players RNFHP	25.2±0.5	1.66±0.04	16.0±0.3
Old Gold Straights KNFSP	26.9±0.4	1.91±0.03	18.8±0.3
Philip Morris Commander KNFSP	27.2±0.5	1.65±0.03	16.3±0.4

Revised 6/88

PM3000879767

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pqyk0001